



VORBEREITUNGSZETTEL ZUR 48H KAPSEL PH-METRIE

Untersuchungsvorbereitung für den Patienten

Am Vorabend der Untersuchung sollten Sie nur eine leichte, fettarme Mahlzeit einnehmen. Sechs Stunden vor der Untersuchung dürfen Sie keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. Ab 4 Stunden vor der Untersuchung dürfen Sie nichts mehr trinken.

Medikamente

Medikamente, die Sie regelmässig einnehmen, können Sie bis 4 Stunden vor der Untersuchung zu sich nehmen. Falls Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen, sollten Sie 1 Woche vor der Untersuchung Ihren Hausarzt kontaktieren. Wenn Sie Insulin spritzen, sollten Sie die Dosis vor der Untersuchung weglassen und einen Fingerblutzucker-Wert mitbringen. Bei einer drohenden Unterzuckerung können Sie auch gerne Traubenzucker lutschen.

Während der Untersuchung

Sie werden während der ganzen Untersuchung schlafen und nichts spüren. Dazu wird ihnen ein Medikament intravenös gespritzt. Atmung und Herzaktion werden während der ganzen Zeit überwacht. Die Untersuchung dauert 10 bis 20 Minuten.

6H VOR DER UNTERSUCHUNG:

**NICHTS MEHR ESSEN . Sie sollten keine festen
Lebensmittel mehr zu sich nehmen**



4H VOR DER UNTERSUCHUNG:

NICHTS MEHR TRINKEN



**NACH DER UNTERSUCHUNG:**

Am Ende der Untersuchung sind Sie gleich wieder wach. Sie sollten sich jedoch im Ruheraum noch für 15 bis 30 Minuten ausruhen. Sie dürfen während 12 Stunden nach der Untersuchung kein Fahrzeug lenken. Sie sollten deshalb mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Untersuchung kommen oder sich von einer Begleitperson fahren lassen. Für weitere Fragen können Sie uns jederzeit gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Freundliche Grüsse
Ihr Magen-Darm-Zentrum